


DRST-Abbildungen

Jahresbericht 2018


Neu erfasste Transplantationen (autolog und allogen)



DRST-JB-2018-01

© DRST 2019


Neu erfasste Follow-ups



DRST-JB-2018-02

© DRST 2019


Vergleich allogene Transplantationen DRST/EBMT Survey vs. ProMISe



DRST-JB-2018-03

© DRST 2019


Vergleich autologe Transplantationen DRST/EBMT Survey vs. ProMISe - auto/allo Zentren



DRST-JB-2018-04

© DRST 2019


Vergleich autologe Transplantationen DRST/EBMT Survey vs. ProMISe - nur auto Zentren




DRST-JB-2018-05

© DRST 2019

Allogene Transplantationen




Allogene Ersttransplantationen bei AML



DRST-JB-2018-07

© DRST 2019


Allogene Ersttransplantationen bei ALL



DRST-JB-2018-08

© DRST 2019


Allogene Ersttransplantationen bei MDS/MPN



DRST-JB-2018-09

© DRST 2019


Allogene Ersttransplantationen: Nutzung von Stammzellen verwandter und unverwandter Spender



DRST-JB-2018-10

© DRST 2019


Allogene Ersttransplantationen: Nutzung von Knochenmark (KM) und peripherem Blut (PB) als Stammzellquelle



DRST-JB-2018-11

© DRST 2019


Nutzung von Nabelschnurblut als allogene Stammzellquelle



DRST-JB-2018-12

© DRST 2019


Allogene Transplantationen mit myeloablativer und nicht-myeloablativer Konditionierung



DRST-JB-2018-13

© DRST 2019


Fallzahlen von Patienten, die mit DLI behandelt wurden




DRST-JB-2018-14

© DRST 2019

Autologe Ersttransplantationen




Autologe Ersttransplantationen bestimmter Entitäten



DRST-JB-2018-16

© DRST 2019


Frequenzen allogener Ersttransplantationen in den Jahren 2013 - 2017




DRST-JB-2018-17

© DRST 2019


Allogene Transplantationen: Anteil der unverwandten Spender (incl. Nabelschnurblut) in den Jahren 2013 - 2017



Anteil der allogenen Transplantationen mit nicht-myeloablativem Konditionierungsprotokoll in den Jahren 2013 - 2017




Allogene Transplantationen: Anteil der mit DLI nachbehandelten Patienten in den Jahren 2013 - 2017



DRST-JB-2018-20

© DRST 2019


Stammzellquellen für allogene Transplantationen mit unverwandten Spendern im Jahr 2017



DRST-JB-2018-21

© DRST 2019


Frequenzen der Nutzung von Nabelschnurblut als allogene Stammzellquelle in den Jahren 2013 - 2017



DRST-JB-2018-22

© DRST 2019

Frequenzen autologer Ersttransplantationen in den Jahren 2013 - 2017



DRST-JB-2018-23

© DRST 2019